



## MØTEINNKALLING

Utvalg : Teknisk komite  
Møtested: Møterom teknisk etat  
Møtedato: 07.04.2016 Tid: 12:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen onsdag 06.04.16 til tlf 47 60 79 75. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

### SAKLISTE

| Vedtak | Saksnummer   | Journr. |
|--------|--|---------|
|        | Innhold  |         |
|        | 16/1   | 15/866  |
|        | <b>KLAGE - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON/SLAMTØMMING<br/>GNR 2/1/9</b> |         |
|        | 16/2   | 16/175  |
|        | <b>UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER</b>                                      |         |
|        | 16/3   | 16/342  |
|        | <b>DUSJANLEGG BASENGET</b>   |         |

### Orienteringssaker:

- Utbedring kommunale veier
- Skiltplan
- Lokalitetsavklaring av store Kobbøy

Måsøy kommune, 9690 Havøysund 30. mars 2016

Bjørn Harald Olsen/sign.  
Komite leder

**KLAGE - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON/SLAMTØMMING GNR 2/1/9**

---

Saksbehandler: Lasse Danielsen  
Arkivsaksnr.: 15/866

---

Arkiv: G/BNR 2/1/9

| <b>Saksnr.:</b> | <b>Utvalg</b>  | <b>Møtedato</b> |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 2/16            | Teknisk komite | 02.02.2016      |
| 1/16            | Teknisk komite | 07.04.2016      |

**Innstilling:**

Teknisk komite kan ikke se at administrasjon har behandlet søknad om fritak/reduksjon i kommunale avgifter feil, og avslår kagen fra grunneier på gnr 2/1/9 om fullt fritak fra kommunale avgifter

**Dokumenter:**

1. Brev fra Mikkel Persen Kemi
2. Melding om delegert vedtak
3. Klage på vedtak

**Innledning:**

Det er søkt om fritak for kommunale avgifter vedr eiendom 2/1/9, saken ble behandlet administrativt 02.02.16 og vedtaket er påklaget til teknisk komite

**Saksutredning:**

Viser til søknad mottatt desember 2015, der det søkes om fritak for VA, renovasjon og feiing. Kommunen belaster ikke eiendommen 2/1/9 for VA. Renovasjon er i henhold til kommunens og Finnmark Miljøtjenestes sine retningslinjer redusert til 50 % renovasjonsavgift. Betingelsen for å slippe feieravgift er ikke oppfylt.

Teknisk sjef har vært i kontakt med FIMIL ang manglende renovasjon på eiendom gnr 2/1/9, de opplyser at de utfører renovasjon på eiendommen. Det er gitt 50 % reduksjon i renovasjonsavgiften ihht kommunens retningslinjer pkt 2; «når bolig står avstengt og ubenyttet som følge av at eier bor og arbeider i en annen kommune».

I brevet opplyses det om at boligen skal renoveres i 2016, og vil i den forbindelse opplyse abonnementen om gratis levering av grovavfall på mottaksstasjon for abonnenter. Som grovavfall regnes avfall fra oppussing av bolig etc, forutsetningen for levering er at en sorterer sitt avfall etter de regler som gjelder på mottaket.

En mulig løsning kan være at det søkes bruksendring fra bolig til fritidsbolig, da er renovasjonsordningen frivillig.

**Etatssjefens/rådmannens vurdering** (også personal- og økonomiske konsekvenser):

**Vedlegg:**

Havøysund, den 29.03.16

  
Ann Jorunn Stock  
Fung. Rådmann

  
Lasse Danielsen  
Teknisk sjef

## UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

Saksbehandler: Lasse Danielsen  
Arkivsaksnr.: 16/175

Arkiv: Q14

**Saksnr.: Utvalg**  
4/16 Formannskapet  
2/16 Teknisk komite

**Møtedato**  
16.02.2016  
07.04.2016

### Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å utbedre vei i søndregate, vei og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregate i 2016.

På grunn av at utbedringene på VA-anlegget i Storvannsveien har dette en konsekvens for gebyrregulativet inneværende år. Det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og avløp i gebyrregulativet.

Måsøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr for vann og avløp i gebyrregulativet.

#### Gebyr for vann

| <b>Fast andel:</b>     |                    |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Abonnement avgift      | kr 1 000,00        | pr. år                |
| Gebyr for vannmåler    | kr 650,00          | pr. år                |
| <b>Variabel andel:</b> |                    |                       |
| Helårsboliger (2,5)    | kr 27,00 til 27,03 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Fritidsbebyggelse (1)  | kr 10,80 til 10,81 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Næringsbebyggelse (4)  | kr 43,20 til 43,24 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Annen bebyggelse (2,5) | kr 27,00 til 27,03 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Vannmåler (1)          | kr 10,80 til 10,81 | pr. m <sup>3</sup>    |

#### Gebyr for avløp

| <b>Fast andel:</b>     |                    |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Abonnement avgift      | kr 765,00          | pr. år                |
| <b>Variabel andel:</b> |                    |                       |
| Helårsboliger (2,5)    | kr 8,65 til 8,83   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Fritidsbebyggelse (1)  | kr 3,46 til 3,53   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Næringsbebyggelse (4)  | kr 13,84 til 14,12 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Annen bebyggelse (2,5) | kr 8,65 til 8,83   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Vannmåler (1)          | kr 3,46 til 3,53   | pr. m <sup>3</sup>    |

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 4/16****Behandling:**

Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes. – Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Saken utsettes .

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Prisestimat

**Innledning:**

Kommunestyret vedtok 17.12.2015 investeringsbudsjettet for 2016, i investeringsbudsjettet er det satt av 4 millioner til asfaltering av Søndregate, Storvannsveien, Kirkeveien, Fjellveien og farts- dumpere i Nordregate. Det er gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet og med bakgrunn i dette har man gjort en vurdering.

**Saksutredning:**

Storvannsveien, Kirkegårdsveien og Fjellveien har ledningsnett i fra 50-60 tallet som er i dårlig forfatning. Det anbefales at man ikke asfalterer over gammelt ledningsnett, man risikerer da å måtte grave opp ny-asfaltert vei dersom det blir lekkasjer. Det er også knyttet store kostnader til å utbedre vannlekkasjer, dette er kostnader som vil øke jo eldre rørsystemet blir. Levetiden på en forenklet utbedret vei har en levetid på 5 til 8 år. En fullverdig rehabilitering av vei vil gi en levetid på 20 år og nytt VA-nett har en levetid på 100 år. En fullverdig rehabilitering er en langsiktig bedre løsning, derfor bør man se på utbedring av kommunale veier og VA-nett i et langsiktig perspektiv.

Nye vannledninger vil også være med på å øke vannkvaliteten til forbruker, redusere lekkasjer, øke forsyningssikkerheten og det aller viktigste redusere faren for forurensning i drikkevannsledning.

**Estimat:**

| <b>Vei</b>      |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| Søndregate      | Full utbedring av vei                              | 1.025.000,- |
|                 | Justere overvann                                   |             |
| Storvannsveien  | Full utbedring av vei inkl. fortau                 | 1.350.000,- |
|                 | Justere overvann                                   | 80.000,-    |
| Kirkegårdsveien | Bytte bærelag og påføre 2 lag med asfalt ca. 355 m | 1.087.000,- |
|                 | +Full utbedring resten av strekningen              |             |
| Fjellveien      | Full utbedring av vei                              | 1.860.000,- |

|            |                   |                    |
|------------|-------------------|--------------------|
|            | Justere overvann  | 160.000,-          |
| Nordregate | 5 stk fartsdumper | 66.000,-           |
| <b>SUM</b> |                   | <b>5.628.000,-</b> |

| <b>Vann og avløpsanlegg (VA-anlegg) – Selvkost</b> |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| Fjellveien   | Vann og avløpsanlegg | 2.360.000,-        |
| Storvannsveien                                     | Vann og avløpsanlegg | 1.370.000,-        |
| Kirkegårdsveien                                    | Vann og avløpsanlegg | 498.000,-          |
| <b>SUM</b>   |                      | <b>4.228.000,-</b> |

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| <b>TOTALT</b> |  | <b>9.856.000,-</b> |
|---------------|--|--------------------|

Vann og avløpsanleggene går på selvkostområdet. Disse utbedringene er det ikke tatt hensyn til i gjeldende gebyrregulativ. Der er derfor nødvendig å justere gebyrregulative gjeldende fra andre kvartal. Endringene i gebyrregulativet vil bestemmes av investeringene som skal gjennomføres i 2016.

Med bakgrunn i investeringsbeløpet på 4 mill. har teknisk sjef vurdert disse prosjektene som prioritert i 2016:

| <b>Vei og VA-anlegg</b> |                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Søndregate              | Full utbedring av vei              | 1.025.000,-        |
|                         | Justere overvann                   |                    |
| Storvannsveien          | Full utbedring av vei inkl. fortau | 1.350.000,-        |
|                         | Justere overvann                   | 80.000,-           |
|                         | Vann og avløpsanlegg               | 1.370.000,-        |
| Nordregate              | 5 stk fartsdumper                  | 66.000,-           |
| <b>TOTALT</b>           |                                    | <b>3.891.000,-</b> |

Dette gir følgende endringer i gjeldende gebyrer for vann og avløp i gebyrregulativet:

Gebyr for vann

| <b>Fast andel:</b>     |                    |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Abonnement avgift      | kr 1 000,00        | pr. år                |
| Gebyr for vannmåler    | kr 650,00          | pr. år                |
| <b>Variabel andel:</b> |                    |                       |
| Helårsboliger (2,5)    | kr 27,00 til 27,03 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Fritidsbebyggelse (1)  | kr 10,80 til 10,81 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Næringsbebyggelse (4)  | kr 43,20 til 43,24 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Annen bebyggelse (2,5) | kr 27,00 til 27,03 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Vannmåler (1)          | kr 10,80 til 10,81 | pr. m <sup>3</sup>    |

## Gebyr for avløp

| <b>Fast andel:</b>     |                    |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Abonnement avgift      | kr 765,00          | pr. år                |
| <b>Variabel andel:</b> |                    |                       |
| Helårsboliger (2,5)    | kr 8,65 til 8,83   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Fritidsbebyggelse (1)  | kr 3,46 til 3,53   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Næringsbebyggelse (4)  | kr 13,84 til 14,12 | m <sup>2</sup> pr. år |
| Annen bebyggelse (2,5) | kr 8,65 til 8,83   | m <sup>2</sup> pr. år |
| Vannmåler (1)          | kr 3,46 til 3,53   | pr. m <sup>3</sup>    |

**Etatssjefens/rådmannens vurdering** (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Det er ikke midler i investeringsbudsjettet til å gjennomføre samtlige investeringer i 2016. Teknisk sjef måtte derfor prioritere mellom prosjektene.

**Vedlegg:**

Havøysund, den 15.03.16



Ann Jorunn Stock  
Fung. rådmann



Lasse Danielsen  
Teknisk sjef

**DUSJANLEGG BASENGET**

---

Saksbehandler: Lasse Danielsen  
Arkivsaksnr.: 16/342

---

Arkiv: 614

**Saksnr.: Utvalg**  
3/16      Teknisk komite

**Møtedato**  
07.04.2016

**Innstilling:**

Teknisk komite vedtar å omdisponere midlene som ble avsatt til sandblåsing av bassenget, til å gjelde bassenget generelt.

**Innledning:**

Formannskapetets vedtak 17.09.2014:

Det settes i gang et forprosjekt i 2015 der det kun ses på total renovering av garderobeanlegget. Forprosjektet budsjetteres i 2015. I tillegg legges det i budsjett 2015 sandblåsing av bassenget samt maling.

**Saksutredning:**

Teknisk sjef ønsker å omdisponere midlene som er satt av til sandblåsing samt maling av bassenget, til å gjelde bassenget generelt. Tanken bak dette er å bruke noe av disse midlene til å renovere dusjanlegget ved bassenget, fordi dusjanlegget begynner å bære preg av stor slitasje og er i veldig dårlig forfatning. Teknisk sjef har samlet sammen en dugnadsgjeng, som er villig til å jobbe dugnad for å få pusset opp dusjanlegget. Prosjektet vil da bli en mix av innleide tjenester og dugnadsarbeid.

**Etatssjefens/rådmannens vurdering** (også personal- og økonomiske konsekvenser):**Vedlegg:**

Havøysund, den 30.03.16

  
Ann Jorunn Stoch  
Fung. Rådmann

  
Lasse Danielsen  
Teknisk sjef