

VEDTAKSPROTOKOLL

Møtested: **Formannskapssalen** Møtedato: **16.10.2012** Tid: **18.00**
Innkallingsmåte: **Skriftlig**

Funksjon	Navn	Forfall Møtt for
Leder	Anne Borger Mysen	
Nestleder	Anders Sølve Strand	
Medlem	Håvard Baggetorp	
Medlem	Aud Jørgentvedt	
Medlem	Kristian Berger	
Medlem	Unni Jorunn Gangnæs	
Medlem	Eva Boehm Svendstad	
Medlem	Rolf Ertkjern Lende	
Medlem	Jens Tore Holene	

Av **9** medlemmer møtte **9** – medregnet møtende vararepresentanter.

I tillegg møtte: Tone Åsrud Reime og Jan-Erik Fredriksen
Dessuten møtte: Kjell Harry Olausen

Anne Borger Mysen (H) ledet møtet.

Fabriksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS.

Jens Tore Holene (SP) stilte spørsmål om det foreligger søknad i sak 83/12.

Leder Anne Borger Mysen fremmet forslag om å behandle sakene 77/12, 76/12 og 81/12 først.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Virksomhetsleder Kjell Harry Olausen orienterte om utvikling av Mørstadsenteret. Saken legges fram til politisk behandling på første møte i 2013.

Leder Anne Borger Mysen orienterte om møte med Nortura Hærland AS 16.10.12 vedrørende konsekvensutredningen.

SAKLISTE

**Sak nr. Arkivsaknr.
Tittel**

73/12 12/1017
**GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS
MØTE 18.09.12**

74/12 12/1013
TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012

75/12 12/1010
**OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER/REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE**

76/12 07/1400
**MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV
EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT**

77/12 12/680
**VARDEVEIEN 119 - 55/143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - SØKNAD
OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG PLAN OG
BYGNINGSLOVEN**

83/12 12/1063
**PROSJEKT MYSENELVA - SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER
AV MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ
STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN**

79/12 09/421
UTEANLEGG - EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER

80/12 09/543
**OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE
ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1**

81/12 12/961
SLORAVEIEN 60 - 193/15 - OPPFØRING AV NYTT RENSEANLEGG

82/12 11/210
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012 - 2015

73/12

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE 18.09.12

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:

Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 18.09.2012.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 18.09.2012.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:

Rådmannens forslag vedtas.

74/12

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapetets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.

75/12

OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER/REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE**HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:**

1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune til orientering.
2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune til orientering.
2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:

Rådmannens forslag vedtas.

76/12

MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT**HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS VEDTAK:**

Da det har tidligere vært drevet mekanisk verksted på angjeldende eiendom og eiendommen ble fradelt i 2006 uten bemerkninger til tidligere drift, vil vi anbefale dispensasjon til fortsatt mekanisk verksted på eiendommen frem til rullering av kommuneplanen. Saken tas da opp i forbindelse med regulering av begge eiendommene hvor det tidligere har vært drevet næringsvirksomhet.

Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den innkomne søknaden avslås og kommunens vedtak i sakene 06/08 og 23/08. jfr. Fylkesmannens stadfesting av vedtakene i brev datert 16.12.08 opprettholdes da man ikke kan se at det i den innkomne søknaden fremkommer nye momenter som ikke tidligere er vurdert.

Vedtaket begrunnes i at det her ikke er gjenoppstarting av tidligere mekanisk virksomhet slik det fremkommer i søknaden da angjeldende område tidligere har vært benyttet til betongvareproduksjon.

Det vises her også til de klare konklusjoner som fremkommer i høringen fra Fylkesmannen i Østfold hvor det heter at Fylkesmannen ikke kan gi aksept til at det gis dispensasjon. Østfold fylkeskommune tilrår at det ikke gis dispensasjon av ny næring i LNF-området før dette er vurdert og fremgår i en helhetlig plan for området.

Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Unni Gangnæs (H) og Eva B. Svendstad (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet. Gangnæs og Svendstad ble enstemmig erklært inhabile.

Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag, jfr. hovedutvalgets vedtak i sak 28/12:

Da det har tidligere vært drevet mekanisk verksted på angjeldende eiendom og eiendommen ble fradelt i 2006 uten bemerkninger til tidligere drift, vil vi anbefale dispensasjon til fortsatt mekanisk verksted på eiendommen frem til rullering av kommuneplanen. Saken tas da opp i forbindelse med regulering av begge eiendommene hvor det tidligere har vært drevet næringsvirksomhet.

Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.

Votering:

Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Borger Mysens forslag. Borger Mysens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (SP, AP og Krf).

Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 4 mot 3 stemmer:

Borger Mysens forslag vedtas.

77/12

**VARDEVEIEN 119 - 55/143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE
- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG
PLAN OG BYGNINGSLOVEN**

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr. 143, på følgende betingelser:

1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
2. Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene til elektriske kabler eller luftstrek.
3. Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat vann- og avløpsledning.
4. Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og administrative bestemmelser, blir fulgt.
5. Ved arbeid på det kommunale ledningsnett skal Eidsberg kommunes VA-norm legges til grunn.
6. TEK 10 legges til grunn for arbeidene.
7. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse.
8. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende **kr. 25.100,-** blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat.
10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i bruk.
11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes.

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse.

Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnyttning jf. Pkt 3.3, for grad av utnyttning på 0,22.

Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf §29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m². Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad.

Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert.

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr. 143, på følgende betingelser:

1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
2. Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene til elektriske kabler eller luftstrek.
3. Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat vann- og avløpsledning.
4. Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og administrative bestemmelser, blir fulgt.
5. Ved arbeid på det kommunale ledningsnett skal Eidsberg kommunes VA-norm legges til grunn.
6. TEK 10 legges til grunn for arbeidene.
7. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse.
8. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende **kr. 25.100,-** blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat.
10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i bruk.
11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes.

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse.

Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnyttning jf. Pkt 3.3, for grad av utnyttning på 0,22.

Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf §29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m². Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad.

Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert.

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:

Rådmannens forslag vedtas.

83/12

PROSJEKT MYSENELVA - SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER AV MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS VEDTAK:

Saken utsettes til:

1. Det er inngått avtale mellom Prosjekt Mysenelva, Mysenelvas venner og Eidsberg kommune som grunneier vedrørende ansvarsforhold, drift, vedlikehold og konsekvens ved opphør av foreningen.
2. Det er lagt frem en helhetlig plan for hele prosjektets omfang.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tillater i medhold av plan og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kommunedelplan for Mysen sin arealdel fra LNF-formål til friområdeformål, samt dispensasjon fra henholdsvis reguleringsplan for Mysen (1986) og reguleringsplan for søndre Mysen (1946) fra henholdsvis landbruksformål og boligformål til friområdeformål i forbindelse med etablering av omsøkt tursti langs Mysenelva fra Kloppa til 1. pumpestasjon ved Elveveien på følgende vilkår:
 1. Trasevalg i form av konkret angivelse av stien på kart skal inntegnes, og godkjennes av kommunen i samsvar med formannskapsvedtak 102/11, pkt. 2. Det må fremkomme kartmessig plassering, lengde og bredde på turstien.
 2. Turstien må legges på en slik måte at elveprofilen ikke innsnevres på noen måte. Kantvegetasjon mot elva må opprettholdes så langt som mulig.
 3. Etablering av bru må utføres slik at det ikke oppstår oppstuvning av vann i flomsituasjoner ved at bruas lysåpning bygges stor nok.
 4. Hensynet til universell utforming av deler av turstien må konkretiseres vedrørende plassering og hvordan dette er tenkt gjennomført og leveres kommunen for godkjenning.
 5. Det må fremlegges en vurdering av sikkerhet ved ferdsel langs elva.
 6. Utforming, illustrasjoner og kartmessig plassering vedrørende rasteplasser og skilting må fremlegges kommunen for godkjenning.
 7. Turstien skal ikke asfalteres eller tilrettelegges for motorisert ferdsel.
 8. Lysmaster og tilhørende fundamentering anlegges slik som nevnt i brev fra prosjektgruppen 06.09.2012 og som omtalt på befaringen 18.09.2012.
 9. Eventuelle tiltak på gravfeltet Birkelunden som er fredet etter bestemmelser etter kulturminneloven eller i nærområdet til Birkelunden må detaljeres i samråd med arkeologer hos Fylkeskonservator og kommunen.

10. Arealet der stien blir liggende skal kunne overføres tilbake til landbruksproduksjon ved eventuell opphør av stien.

2. Hovedutvalg for plansaker gir i medhold av jordloven § 9 tillatelse til omdisponering av omsøkt areal fra LNF-formål i kommunedelplanen for Mysen og omdisponering av areal fra landbruksformål i reguleringsplan for Mysen sentrum (1986) til friområdeformål i forbindelse med omsøkt tursti langs Mysenelva fra Kloppa til 1. pumpestasjon ved Elveveien på de vilkår som er nevnt under pkt. 1., underpunkt 1-10.
3. Hovedutvalg for miljø og teknikk gir i medhold av plan og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkt tiltak i forbindelse med etablering av tursti fra Kloppa til 1. pumpestasjon ved Elveveien på vilkår som er nevnt i pkt. 1, underpunkt 1-10.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til:

1. Det er inngått avtale mellom Prosjekt Mysenelva, Mysenelvas venner og Eidsberg kommune som grunneier vedrørende ansvarsforhold, drift, vedlikehold og konsekvens ved opphør av foreningen.
2. Det er lagt frem en helhetlig plan for hele prosjektets omfang.

Votering:

Holenes forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (4H).

Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 5 mot 4 stemmer:

Holenes forslag vedtas.

79/12

UTEANLEGG - EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:

Saken legges frem for kommunestyret med slik

innstilling:

1. Uteanlegget ved Edwin Ruuds Omsorgssenter prosjekteres og legges ut på anbud med utgangspunkt i de foreløpige tegninger slik de fremgår av vedlegg 1 – 3 i denne saken.
2. Samlet investeringsramme til hovedprosjekt og delprosjekt 1 settes til kr 1.560.000 ekskl mva og finansieres innenfor den samlede investeringsramme for utbygging av 24 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, kfr k.sak 55/12

3. Delprosjekt 2 – gangvei til sansehagen gjennomføres i egen regi og finansieres over driftsbudsjettet innenfor en ramme på kr 50.000 ekskl mva.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem for kommunestyret med slik

innstilling:

1. Uteanlegget ved Edwin Ruuds Omsorgssenter prosjekteres og legges ut på anbud med utgangspunkt i de foreløpige tegninger slik de fremgår av vedlegg 1 – 3 i denne saken.
2. Samlet investeringsramme til hovedprosjekt og delprosjekt 1 settes til kr 1.560.000 ekskl mva og finansieres innenfor den samlede investeringsramme for utbygging av 24 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, kfr k.sak 55/12
3. Delprosjekt 2 – gangvei til sansehagen gjennomføres i egen regi og finansieres over driftsbudsjettet innenfor en ramme på kr 50.000 ekskl mva.

Kommunestyrets vedtak:

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.

80/12

OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKES ENSTEMMIGE INNSTILLING:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Tilleggskravet i sone 1 til at utslippkonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være < 1000/100 ml oppheves.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Tilleggskravet i sone 1 til at utslippkonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være < 1000/100 ml oppheves.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapetets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.

81/12

SLORAVEIEN 60 - 193/15 - OPPFØRING AV NYTT RENSEANLEGG

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:

Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens §20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av renseanlegg i Sloraveien 60, gnr. 193 bnr. 15, på følgende betingelser:

1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
2. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
3. Før arbeidene kan igangsettes må Arbeidstilsynets godkjenning foreligge.
4. Før arbeidene kan igangsettes må Mattilsynets godkjenning foreligge.
5. Det forutsettes at bygget med tilhørende installasjoner tilfredsstiller de krav som fremgår av gjeldende utslippstillatelse og påslippskrav.
6. Som følge av den planlagte utvidelse ved Norturas anlegg i Hærland vil det bli stilt ny påslippskrav og det vil gis en ny utslippsavtale. Denne rammetillatelsen er gitt med forbehold om at bygget med tilhørende installasjoner vil tilfredsstille de krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og nye påslippskrav. Dersom bygg og installasjoner slik de fremgår av rammetillatelsen ikke vil tilfredsstille de krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og påslippskrav, må tiltakshaver gjennomføre nødvendige endringer, slik at krav i ny utslippstillatelse og påslippskrav tilfredsstilles.
7. Søknad om igangsetting må innsendes og godkjennes før arbeidene kan starte opp.
8. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende **kr .14.834,-** blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes egen regning.

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens §20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av renseanlegg i Sloraveien 60, gnr. 193 bnr. 15, på følgende betingelser:

1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
2. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
3. Før arbeidene kan igangsettes må Arbeidstilsynets godkjenning foreligge.
4. Før arbeidene kan igangsettes må Mattilsynets godkjenning foreligge.
5. Det forutsettes at bygget med tilhørende installasjoner tilfredsstillende de krav som fremgår av gjeldende utslippstillatelse og påslippskrav.
6. Som følge av den planlagte utvidelse ved Norturas anlegg i Hærland vil det bli stilt ny påslippskrav og det vil gis en ny utslippsavtale. Denne rammetillatelsen er gitt med forbehold om at bygget med tilhørende installasjoner vil tilfredsstillende de krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og nye påslippskrav. Dersom bygg og installasjoner slik de fremgår av rammetillatelsen ikke vil tilfredsstillende de krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og påslippskrav, må tiltakshaver gjennomføre nødvendige endringer, slik at krav i ny utslippstillatelse og påslippskrav tilfredsstilles.
7. Søknad om igangsetting må innsendes og godkjennes før arbeidene kan starte opp.
9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende **kr .14.834,-** blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes egen regning.

Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.

Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:

Rådmannens forslag vedtas.

82/12

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012 - 2015

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKES ENSTEMMIGE INNSTILLING:

Saken legges frem for kommunestyret med slik

innstilling:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 - 2015 med justeringer etter høringen, vedtas i medhold av Plan og Bygningslovens § 11-15.

Kommunestyrets vedtak blir å kunngjøre i medhold av samme lov.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem for kommunestyret med slik

innstilling:

Kommunedelplan for trafiksikkerhet 2012 - 2015 med justeringer etter høringen, vedtas i medhold av Plan og Bygningslovens § 11-15.

Kommunestyrets vedtak blir å kunngjøre i medhold av samme lov.

Kommunestyrets vedtak:**Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:**

Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.